

FILM ETIRABLE MACHINE STANDARD 23 MICRONS

CARRACTERISTIQUE		VALEUR	UNITE DE MESURE	METHODE
Spessore		23	µm	-
Densità		0,916 - 0,919	g/cm ³	ASTM D-1505
Resistenza.all'impatta (Dart test)		138	g	AS TM D-1709
Carico di snervamento	MD ▼	9	N/mm ²	AS TM D-882 B
	TD ►	8	N/mm ²	
Carico di rottura	MD ▼	22	N/mm ²	AS TM D-882 B
	TD ►	15	N/mm ²	
Allungamenti a rottura	MD ▼	313	%	AS TM D-882 B
	TD ►	403	%	
Resistenza alla lacerazione (Elmendorf)	MD ▼	2046	mN	AS TM D-1922
	TD ►	2924	mN	
Prestiro garantito		145	%	INTERNE
Prestiro max		160	%	INTERNE
Potere collante (cling)		130	g	INTERNE